

LAR 250



8 funkció egy készülékben

LAR 250

Önbeálló rotációs lézer



STABILA



...setzt Maßstäbe



Célcsoportok:

- Belső építészet, szárazépítés
- Magasépítés
- Betonozás, zsaluzás
- Burkolás

Érvek:

- Minden célra használható a legnehezebb körülmények között is
- Mérési tartomány: Ø 350m
- IP 65 (vízálló és pormentes)
- STABILA - védelmi rendszer
- Használat után egyszerűen tisztítható
- Manuális – és dőlésfunkció



Magassági különbségek gyors kijelzése a REC 300 digitális vevőegységgel

STABILA



...setzt Maßstäbe



Használat:

- Alapok szintezése
- Zsaluzatok szerelése
- Födémek és alapok betonozása
- Zsinórmérték meghatározása
- Padlóburkolatok készítése (lejtéssel is)
- Álmennyezetek szerelése
- Métervonal átvitele
- Csővezetékek szintezése (eséssel is)
- Utak, járdák építése
- Mellvédmagasságok átvitele
- Homlokzati burkolatok függőleges beállítása



Funkciók

- vízszintes rotáció
- dőlés
- függőleges rotáció
- derékszög
- függőzés
- pontfunkció
- vonalfunkció



STABILA



...setzt Maßstäbe

LAR 250



Műszaki adatok:

- Lézer: vörös diódlézer, hullámhossz: 635 nm
- Kimenő teljesítmény: < 1mW; lézerosztály: 2
- Önbeálló tartomány: +/- 5°
- Pontosság: ± 0,1 mm/m
- Hatótávolság jelfogóval: 350 m
- A távirányító hatótávolsága: 30m
- Áramellátás: 2x D 1,5V NiMH
- Üzemidő: kb. 120h elemmel; 60h Akkuval
- IP védelmi osztály: IP 65 por- és vízvédelem
- Üzemi hőmérséklet: 0°C bis +50°C
- >50°C hőmérsékletnél a készülék automatikusan leáll
- -20°C és +60°C között

- Raktározás:

STABILA



...setzt Maßstäbe